

みんなの健康ラジオ

『甲状腺のしこりの病気』


(2019年8月15日放送)

横浜外科医会

昭和大学横浜市北部病院

甲状腺センター長


福成 信博



甲状腺腫瘍診断の大きな両輪



超音波検査




穿刺吸引細胞診 (FNA)

腺腫様結節 : 12 x 8 cm




頸部腫瘍の自覚はあるも、違和感なし
家族に加療を勧められ、受診

甲状腺ラジオ波治療



Therapeutic changes of CE-CT images



Before RFA

1M

3M

6M

甲状腺癌の種類

- 乳頭がん 90.8%
- 濾胞がん 6.9%
- 髄様がん 1.4%
- 未分化がん 0.9%


1999年甲状腺外科研究会登録例2348例

微小乳頭がん



5mm 微小乳頭がん

妊娠29W 声がれ(嘎声)を自覚し、初診
左反回神経マヒを伴う微小乳頭がん



出産後、手術予定

甲状腺癌の生存率

	5年	10年	15年
• 乳頭がん	97.7%	96.0%	94.8%
• 濾胞がん	97.0%	95.9%	92.5%
• 髄様がん	90.0%	90.0%	90.0%
• 未分化がん	0.0%	0.0%	0.0%



**Surgical Scar of
our Thyroid Surgery**

