

# みんなの健康ラジオ

『痔瘻(あな痔)の実際』

(2022年6月2日放送)

横浜外科医会

(医) 恵仁会松島医院

宮島 伸宜

# 痔瘻（あな痔）、肛門周囲膿瘍


- 痔瘻とは
  - 肛門から約2cm奥に粘液を分泌する肛門腺という部分がある
  - 肛門腺から便の中の細菌が侵入して膿がたまる
  - 膿が肛門周囲の皮膚に波及して肛門周囲膿瘍を作る
  - 膿のたまりが自然に破れるか切開するかして排膿される
  - 肛門腺と膿が出た部分がつながってトンネルができる。



# 症状

- 肛門周囲の痛み、発赤、腫れ
- 皮膚の深い部分に膿がたまった場合には発熱や不快感
- 肛門周囲の皮膚から膿がでる
  
- クローン病という消化管に炎症をおこす病気などに合併する場合があります、元の病気の症状の一部として出現する場合があります

# 痔瘻の種類



- I型～IV型
- 単純なものから、筋肉を貫くもの、直腸の方向に向かう複雑なものなど、トンネルの走行状態は多岐にわたる

# 痔瘻の治療

- 基本的には手術が必要
- 肛門周囲膿瘍は切開、排膿を行う
- 痔瘻の手術
  - 痔瘻の型によって根治性と機能性を考慮した手術が選択される
    - 開放術式
    - 括約筋温存術式
    - シートン法
    - その他
  - クロウン病などの基礎疾患がある場合には排膿を主体とした治療