

みんなの健康ラジオ

『乳房再建②』

(2024年2月8日放送)

横浜外科医会

横浜市立みなと赤十字病院

横山 明子

人工物再建

再建方法	利点	欠点
人工物	<ul style="list-style-type: none">✓ 手術時間・入院期間が短い✓ 胸以外にキズを作らない✓ 両側乳がんに対応可能	<ul style="list-style-type: none">✓ 感染・露出・破損の危険性✓ 基本的に二期再建で、手術が2回必要✓ 下垂乳房は再建しにくい✓ 長期的には入替手術が必要✓ インプラント関連リンパ腫（BIA-ALCL）のリスク

ティッシュエキスパンダー・シリコンインプラントを用いた乳房再建手術は
日本乳房オンコプラスチックサージャリー学会認定施設のみ可能



組織拡張器
ティッシュエキスパンダー

シリコンインプラント



自家組織再建

再建方法	利点	欠点
自家組織	<ul style="list-style-type: none">✓ 軟らかく、なじみの良い乳房を再建しやすい✓ 下垂乳房も再建できる✓ 一期再建が可能 (二期再建も可能)	<ul style="list-style-type: none">✓ 胸部以外にもキズを残す✓ 手術時間が長い✓ 既往歴・生活歴によっては、手術のリスクが高くなる✓ 両側乳がんでは難しい場合がある

- 再建方法
 - 有茎皮弁
 - 広背筋皮弁
 - 遊離皮弁
 - 遊離腹部皮弁
 - 深下腹壁動脈穿通枝皮弁
 - 浅腹壁動脈穿通枝皮弁
 - 遊離大腿皮弁
 - 遊離上殿動脈穿通枝皮弁